LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

കേരളത്തിന്റെ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നപടി സ്വീകരിച്ചതായി ആക്ഷേപം

67(1343) ഡോ. എ. നീലലോഹിതദാസൻ നാടാർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരളവും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള നദീജല കൈമാറ്റത്തിന്റെ അളവ് പരിശോധിക്കുന്ന വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ ബോർഡിൽ കേരളത്തിന്റെ താൽപര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ സമിതിയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയതിനുപുറമെ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അധികൃതർ ശ്രമിച്ചതായുള്ള ആക്ഷേപം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള കൗമുദി ദിനപ്പത്രത്തിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംബന്ധിച്ച നിജസ്ഥിതി എന്താണ്; വിശദാംശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി, സി) പറമ്പിക്കുളം-ആളിയാർ പദ്ധതി കരാർ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ച ജോയിന്റ് വാട്ടർ റെഗുലേഷൻ ബോർഡിൽ കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത ബോർഡിന്റെ യോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അതാത് സമയത്ത് നിയോഗിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇതു പ്രകാരം 3-3-2006-ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ചേർന്ന JWRB യോഗത്തിലും വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ പ്രതിനിധി പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി.

ചോദ്യത്തിൽ പരാമർശിച്ചതുപോലെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ പുറത്താക്കുകയോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് അച്ചടക്കനടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി

68(1344) ശ്രീ. ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർഷികാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ലഭ്യമാകുന്ന എത്ര ഏക്കർ കൃഷി ഭൂമിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇതിൽ

നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന ഭൂമി എത്ര; മറ്റു കൃഷിഭൂമി എത്ര; എത്ര പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പദ്ധതിയുടെ റിസർവോയറിൽ നിന്നും കുടിവെള്ളാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയത് വിശദമാക്കുമോ;

(സി) പദ്ധതി ആവശ്യത്തിന് ലക്ഷ്യമിട്ടത്ര വെള്ളം റിസർവോയറിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) റിസർവോയറിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ കൈവശ കൃഷിഭൂമിയും വീടുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ഇ) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

(എഫ്) ചുറ്റും വെള്ളത്താൽ അകപ്പെട്ടുപോയ മുതുകാട് പ്രദേശത്തെ കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;

(ജി) പദ്ധതിക്കാവശ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി പദ്ധതി ആവശ്യത്തിനു പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ; ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(എച്ച്) പദ്ധതി ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ വിനിയോഗം ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്തു നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ) കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി, കോഴിക്കോട്, വടകര താലൂക്കുകളിലായി 14569 ഹെക്ടർ കൃഷിഭൂമിയിൽ ജലസേചനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത്. ഇതുവരെ 10320 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്ത് ജലസേചനം നടത്തുന്നുണ്ട്: ഇതിൽ നെൽകൃഷിയുടേയും മറ്റു കൃഷികളുടേയും തരംതിരിച്ചുള്ള കണക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിൽ ലഭ്യമല്ല. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ നാൽപത്തഞ്ചോളം (45) പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ഈ പദ്ധതികൊണ്ട് പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

(ബി) കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ റിസർവോയറിൽ നിന്നും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പേരാമ്പ്ര, ചക്കിട്ടപ്പാറ, കൂത്താളി, ചങ്ങരോത്ത്, നൊച്ചാട് തുടങ്ങിയ പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി കുടിവെള്ളാവശ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിലെ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനായി വേനൽക്കാലത്ത് കക്കോടി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ വഴി പൂളക്കടവിൽ നിന്നും വെള്ളം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയ്ക്കും നൽകുന്നുണ്ട്.

GPM. 2/498/2014—16

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(സി) കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയുടെ പൂർണ്ണ സംഭരണ ശേഷി +44.41 മീറ്ററിൽ 120.52 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്ററാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെയായി +43.28 മീറ്ററിൽ 113.590 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ ജലം മാത്രമേ സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. +43 മീറ്ററിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുതുകാട് ഭാഗത്തുള്ള വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറുന്നതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണശേഷിയിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

(ഡി, ഇ) കുറ്റ്യാടി ജലസേചനപദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണശേഷി +44.41 മീറ്ററാണ്. എന്നാൽ +43.00 മീറ്ററിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുമ്പോൾ ജലസംഭരണിപ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലേക്കും കൃഷിഭൂമിയിലേക്കും വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനുവേണ്ടി ജലസംഭരണിയുടെ പൂർണ്ണശേഷിയിലുള്ള സ്ഥലം സർവ്വെ നടത്തി അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

(എഫ്) മുതുകാട് ഭാഗത്ത് വെള്ളം കയറുന്ന ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിൽ "കൂവപ്പൊയിൽ" ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർക്കും ചീഫ് എൻജിനീയർ, പ്രോജക്ട്-Iനും സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ജി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ റീ-സർവ്വെ നടത്തി അതിർത്തി പുനർനിർണയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭൂമി അന്യാധീനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

(എച്ച്) പദ്ധതിയുടെ ഭൂമി സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ പൂർണ്ണശേഷിയിൽ വെള്ളം സംഭരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അണക്കെട്ടിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ജലസംഭരണിയുടെ സർവ്വെ നടത്തി അതിർത്തി പുനർനിർണ്ണയിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കനാലുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട്.

പമ്പ-അച്ചൻകോവിൽ-വൈപ്പാർ നദീ സംയോജന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശം

69(1345) ശ്രീ. രാജു എബ്രാഹം:

ശ്രീ. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ:

ശ്രീ. പി. സി. ജോർജ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പമ്പ-അച്ചൻകോവിൽ-വൈപ്പാർ നദീ സംയോജന പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായി എന്തെങ്കിലും വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly